

ORDRE de 11.5.1983 / DOGC Núm: 336 / p. 1467.

ORDRE d'11 de maig de 1983, que regula les condicions higiènic-sanitàries i de seguretat de compliment obligat pels centres d'atenció assistencial per a infants de menys de sis anys.

El Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l'atenció assistencial i educativa als infants fins a sis anys no inscrits en centres d'ensenyament, estableix al seu article 2 que tots els centres, serveis i establiments a què fa referència quedaran subjectes a la normativa que es dicti respecte, entre d'altres qüestions, de les condicions higiènic-sanitàries i de seguretat.

Atesa la importància que té per a la promoció de la salut dels nens, durant la primera infància i l'edat pre-escolar, la regulació de les condicions higiènic-sanitàries i de seguretat dels establiments que en tenen cura;

D'acord amb les atribucions que expressament em confereix en aquest respecte la disposició final primera de l'esmentat Decret 65/1982, de 9 de març,

Ordeno:

Article primer.-

Els centres, serveis i establiments radicats a Catalunya, públics o privats, que tinguin cura dels infants de menys de 6 anys, per contribuir a llur atenció assistencial i educativa, hauran de complir les condicions higiènic-sanitàries i de seguretat establertes als articles següents.

Article segon.-

L'edifici on estigui ubicat el centre haurà de disposar de subministrament d'aigua potable procedent de l'abast públic, per presa directa.

Les aigües residuals hauran d'abocar al sistema de clavegueres municipal, o fossa sèptica quan s'escaigui. En cap cas no abocaran en un pou mort.

Article tercer.-

1. La il·luminació natural serà la preferent. En cas d'utilitzar la il·luminació artificial, aquesta serà semidirecta, és a dir, punts de llum protegits per material translúcid, i d'una intensitat entre 150 i 300 lux. A les sales de lactants es prohibeix l'ús de llum fluorescent.

2. Tots els dormitoris i les sales de joc estaran aïllades acústicament. L'aïllament acústic ha d'impedir un nivell de soroll de 50 decibelis (A).

3. Els centres disposaran d'un sistema de calefacció regulable i sense radiadors de combustible, que inclourà totes les sales, inclosos els sanitaris. Hi haurà termòmetres de paret a la sala de lactants i en els punts de temperatura màxima a l'estiu i mínima a l'hivern. La franja tèrmica idònia es considera entre els 18 i els 21°C.

4. Les zones odoríferes, com són la cuina, les sales de canvi i els sanitaris, disposaran de mecanismes eficaços d'evacuació d'olors.

5. Totes les sales i dormitoris disposaran d'un eficaç sistema de ventilació exterior permanent i regulable.

Article quart.-

Els llits seran de superfície plana i dura. Tots els seients amb respalller graduable seran igualment de material rígid.

Article cinquè.-

1. La sala de canvi disposarà d'una pica i una repisa situada a 80-85 centímetres d'alçada. La repisa serà de marbre o d'un altre material no porós, llis i fàcilment rentable, dotada d'una vora anti-caigudes amb una profunditat de 50-60 centímetres. També caldrà que hi hagi armariets individuals per a la roba neta de cada nen.

2. La biberoneria disposarà d'una pica d'ús exclusiu per als menjars, d'un fogó, fora de l'abast dels nens, a una alçada mínima d'1,20 metres, d'una taula per confeccionar els biberons, un armari per al material (biberons, bullidors, llets i d'altres) i d'una nevera.

3. Per als grups de 3-6 anys hi haurà un vàter i un punt d'aigua per cada 10 alumnes. Es disposarà com a mínim d'una banyera per cada dues aules.

4. L'equip de cuina ha d'incloure, a més d'una cuina suficient per al nombre de menús a fer, un refrigerador amb capacitat de congelar a -18°C i un renta-plats.

Article sisè.-

1. Les sales per a nens disposaran de paviment amortidor. Les parets estaran recobertes des del sòl fins a l'alçada d'1,20 metres amb pintura o materials no porosos, impermeables, de fàcil neteja i atòxics.

El sòl de la cuina ha d'ésser de material no porós ni esllavissament i les parets han d'estar enrajolades.

Els prestatges del rebost seran de material no porós i rentable. Els més baixos estaran situats com a mínim a 20 centímetres d'alçada del terra.

La porta d'accés a la cuina serà resistent al foc i amb molla de retorn.

A l'espai exterior i per tal d'evitar traumatismes importants en cas de caigudes, convé que el sòl sigui tou: sorra, terra, gespa, terres especials de cautxú o similars.

2. Fins a 1,20 metres d'alçada, hi haurà una zona de seguretat, en què s'exclourà la presència de sortints cantelluts, vidres grans que no siguin de seguretat, plantes perilloses, desnivells perillosos i qualsevol altre possible atent traumatitzant, càustic o tòxic.

Els angles de les portes tindran una protecció anti pinça-dits.

Les finestres i balcons tindran tanques de seguretat i estaran disposades de manera que els nens no puguin enfilarse.

Tots els mecanismes elèctrics estaran a una alçada mínima d'1,60 metres.

Les escales estaran protegides per una barana, els barrots de la qual han de ser verticals i amb una separació entre ells no superior als 10 centímetres.

3. Les instal·lacions elèctriques, de gas i d'aigua compliran inexcusablement les normatives vigents. En el cas de l'aigua calenta, totes les aixetes estaran connectades a un limitador de temperatura màxima fixat a 45°C.

Article setè.-

1. El mobiliari serà de superfície no porosa, inestellable, amb vores romes, angles arrodonits i sense sortints traumatitzants. Les seves mides seran proporcionals a les mides antropomètriques dels infants.

2. En els llits de baranes, la separació entre els barrots serà inferior a 10 centímetres, el pla de suport del matalàs no deixarà buits perillosos i el llistó horitzontal inferior de la barana quedarà per dessota del matalàs. L'alçada de la barana serà com a mínim de 70 centímetres. Es prohibeix l'ús de xarxes-sostre.

3. Les joguines seran atraumàtiques, inestellables, atòxiques, rentables i inempassables.

4. Si en l'espai a l'aire lliure hi ha dispositius de joc, aquests seran de material inestellable i atòxic, i no superaran els 1,5 metres d'alçada. Es prohibeix l'existència de piscines, ja siguin construïdes o portàtils, dintre del recinte del centre.

5. El mobiliari i les instal·lacions compliran la normativa vigent contra incendis.

Article vuitè.-

Tots els centres disposaran d'una farmaciola, que estarà fora de l'abast dels nens, a una alçada mínima d'1,20 metres, i degudament tancada, i només contindrà els següents elements:

a) Material de cura: cotó, gases, esparadraps, tiretes de plàstic, tisores, pinces, alcohol de 70°C, aigua oxigenada i tintura de iode.

b) Material mèdic: termòmetre, antitèrmics, sèrum fisiològic, col·liri analgèsic-antisèptic i carbó actiu.

Article novè.-

1. Per poder treballar en qualsevol dels centres inclosos dins l'àmbit d'aquesta Ordre, serà imprescindible que el personal es faci un examen de salut per tal de demostrar que no pateix cap malaltia infecto-contagiosa. En ell s'inclou la prova de la tuberculina i raigs X als positius. Aquests exàmens es realitzaran en els centres de prevenció i control de la tuberculosi, de la Direcció General de Promoció de la Salut.

2. Tot el personal es vacunarà contra la rubèola tenint en compte que les dones en edat fèrtil s'han de comprometre a adoptar les mesures sanitàries preventives que corresponguin durant tres mesos després de la vacunació.

3. El personal manipulador d'aliment complirà els requisits i se sotmetrà a les revisions que preveu la legislació vigent.

4. Es prohibeix de fumar al personal en les sales o dependències pròpies dels nens.

Article desè.-

1. Per ingressar un nen a qualsevol dels centres inclosos dins l'àmbit d'aquesta Ordre, serà necessari presentar un certificat mèdic oficial del pediatre que el visita habitualment, en el qual consti que aquest no té cap malaltia infecto-contagiosa que impedeixi la convivència amb els altres nens del centre. En el mateix certificat, el pediatre anotarà les vacunacions administratives, tot especificant les dates i el nombre de dosis. En el cas que el nen hagi estat vacunat en un Servei Oficial de Vacunacions, els pares podran acreditar l'estat vacunal del nen amb la documentació pertinent (carnet de salut infantil i carnet de vacunacions).

2. La Direcció del centre anotarà a la fitxa de registre de vacunacions les dades corresponents a l'estat vacunal de l'infant que ingressa per primera vegada. En el cas que s'observés alguna deficiència, es donarà a conèixer als

pares, tot insistint en la necessitat i conveniència d'efectuar la immunització completa per tal de protegir la salut individual i col·lectiva. D'acord amb l'Ordre de 29 de juny de 1981, publicada al D.O.G. de 8 de juliol de 1981, els registres dels centres seran supervisats periòdicament pel Cap Local de Sanitat.

Disposicions finals

Primera.- La present Ordre entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

Segona.- Es faculta la Direcció General de Promoció de la Salut per prendre les mesures necessàries i adoptar les resolucions corresponents per al compliment i l'execució de la present Ordre.

Disposició transitòria

Única.- Els centres existents en l'actualitat disposaran d'un període de sis mesos per ajustar-se al que disposen els articles 2, 3.1 i 2.4, 5, 8, 9 i 10 de la present Ordre, i d'un termini de divuit mesos per adaptar-se als altres articles.

Barcelona, 11 de maig de 1983.

Josep Laporte i Salas
Conseller de Sanitat
i Seguretat Social